



NOTE DI CAMPAGNA

N. 3 - GIUGNO 2020

AREA TECNICA

MONITORAGGIO SCAFOIDEO

Luogo	Data	Neanidi/ninfe	# piante	Densità	Età
Monfumo	18/06/2020	9	39	0,17	I - II
Pederobba	18/06/2020	0	65		
Santa Croce Montello	22/06/2020	4	67	0,06	II - 2 III - 1 IV
Giavera Montello	22/06/2020	0	100		
Maser Bio	23/06/2020	31	10	2,51	I - II - III - III in IV

Si stanno effettuando gli ultimi monitoraggi post-trattamento, con densità di popolazione che sembrano in diminuzione. Ad oggi sono ancora visibili ninfe di terza ed alcune di quarta età, e si stanno riscontrando nuove neanidi di prima e seconda età nate post-trattamento. Per i vigneti convenzionali, si ricorda che in molti casi la frequenza di queste osservazioni dovrebbe diminuire perché i prodotti usati per il trattamento manifestano la loro azione per più giorni successivi al trattamento. Tenere quindi in considerazione la tipologia di prodotto usata e se ci sono eventuali dubbi, contattare il proprio tecnico.

L'efficacia del primo trattamento verrà valutata più precisamente con l'uso delle trappole per il monitoraggio degli adulti, le quali inizieranno ad essere posizionate la prima settimana di luglio. Le tempistiche e la necessità di intervenire con un secondo trattamento verranno quindi valutate nelle diverse aree interessate.

STADIO FENOLOGICO E LAVORAZIONI UTILI

L'accrescimento dell'acino prosegue piuttosto rapido, con grappoli ormai vicini alla fase di pre-chiusura e grappoli leggermente più indietro. Generalmente, i grappoli da tralci apicali tendono ad essere quelli leggermente più indietro nello sviluppo (tra grano pepe e "pisello"). La misura dei grappoli sembra essere piuttosto variabile, e si possono infatti riscontrare sulla stessa pianta grappoli di diverse dimensioni e compattezza. Le colature dovute alle piogge e/o altri squilibri stanno terminando. Si possono invece notare, in maniera più o meno consistente a seconda dei vigneti, acinellature. Riguardo quest'ultimo punto, si ricorda che gli acini già vicino alla dimensione di un pisello sono in una fase di minor suscettibilità a oidio e peronospora, mentre quelli poco sviluppati sono ancora altamente suscettibili (aggiustare il programma fitosanitario in relazione a queste osservazioni).

Per le **lavorazioni utili** si rimanda al bollettino precedente. Si ricorda inoltre che i grappoli necessitano di almeno 12 foglie sul tralcio per poter maturare appropriatamente – prestare quindi attenzione alla superficie fogliare rimossa con cimatura ed eventuali defogliature (e la combinazione di queste!); raggiunta questa fase fenologica, si ricorda nuovamente di non esporre eccessivamente i grappoli, soprattutto viste le alte temperature ed intensa radiazione solare previste.

STATO FITOSANITARIO

Generalmente non sono osservabili infezioni significative di **peronospora**. L'esperienza del viticoltore ha giocato un ruolo fondamentale nella protezione durante il periodo di alto rischio di infezioni. Sebbene ci possa essere il rischio di insorgenze di peronospora larvata, ad oggi i grappoli sono sani e le condizioni climatiche di questo periodo aiuteranno a mantenere una pressione patogena bassa. Anche le foglie sono generalmente poco colpite, con qualche macchia di infezione ormai secca. Alcuni vigneti biologici invece stanno riscontrando difficoltà nel gestire questa malattia, e su grappolo sono visibili infezioni di peronospora attive e anche di larvata, in maniera più o meno significativa a seconda del vigneto. I grappoli colpiti in maniera importante da peronospora larvata (foto) andrebbero rimossi, al fine di evitare contaminazioni in vendemmia e ridurre l'inoculo presente.

Poche le macchie di **black rot** su foglia, e molto poche su grappolo.



CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLLO
C.F. 01802300267 | P. I. 04125330268
PEC asolomontello@pec.it

CONTATTI
T. 0423 951680 | C. 331 573 0216
E. info@asolomontello.it

SEDI
Operativa | Via Strada Muson 2/C - 31011 Asolo (TV)
Legale | Via San Gaetano 35 - 31044 Montebelluna (TV)

Si ricorda infine, di pianificare gli interventi fitosanitari futuri considerando che la pressione patogena dell'**oidio** sarà favorita dall'umidità mattutina e serale di questo periodo, in particolar modo in collina. Si consiglia di usare prodotti specifici che garantiscano protezione per la durata dell'intervallo tra i trattamenti. Prestare inoltre attenzione all'uso dello zolfo (ed i vari formulati) con temperature sopra i 28-30°C.

Nei vigneti danneggiati dalla grandine, o in ritardo rispetto alla norma, dove sono osservabili danni su acino, si può considerare un intervento *anti-botritico* in pre-chiusura grappolo.

Prestare attenzione all'attività di cocciniglie e ragnetto (generalmente giallo, in aumento), per poter intervenire tempestivamente nel caso fosse necessario.

Per quanto riguarda Tignola e Tignoletta, è stato segnalato l'incremento dei voli in alcuni territori di pianura fuori dall'area di denominazione. Ad oggi non si suggerisce nessun intervento in quanto la presenza di questo insetto risulta per il momento trascurabile all'interno dell'area di produzione dell'Asolo Prosecco. Si ricorda comunque di tenere sotto osservazione e controllare gli acini per la presenza di larve; un'incidenza tra il 5 – 10% (su 100 grappoli) è considerata soglia di intervento.

A seguire le foto.

Dott.sa Silvia Liggieri

Area Tecnica



CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO

C.F. 01802300267 | P. I. 04125330268

PEC asolomontello@pec.it

CONTATTI

T. 0423 951680 | C. 331 573 0216

E. info@asolomontello.it



SEDI

Operativa | Via Strada Muson 2/C - 31011 Asolo (TV)


Legale | Via San Gaetano 35 - 31044 Montebelluna (TV)



Correzione da bollettino precedente. A sx danno su foglie da Antispila oinophylla; a dx macchie di black rot con tipici picnidi neri all'interno.



A sx acini in diversi stadi di sviluppo; in centro e a dx diverse misure e compattezza dei grappoli



Dettagli di cimatura. Il tralcio è stato cimato a 5 internodi, una lunghezza che potrebbe non essere sufficiente nel portare a maturazione i due grappoli presenti.

Peronospora larvata



CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO
 C.F. 01802300267 | P. I. 04125330268
 PEC asolomontello@pec.it

CONTATTI
 T. 0423 951680 | C. 331 573 0216
 E. info@asolomontello.it

SEDI
 Operativa | Via Strada Muson 2/C - 31011 Asolo (TV)
 Legale | Via San Gaetano 35 - 31044 Montebelluna (TV)