



# NOTE DI CAMPAGNA

---

N. 1 - MAGGIO 2021

## SITUAZIONE GENERALE – ANDAMENTO CLIMATICO

Le viti presentano, in questa prima parte della stagione di crescita, un ritardo nello sviluppo vegetativo di circa 10-15 giorni in confronto alle precedenti annate.

Questo è chiaramente dovuto all'andamento climatico caratterizzato da temperature più basse rispetto alla media.

Alla ripresa vegetativa (inizio aprile) le temperature minime sono risultate inferiori allo zero, ma il danno da gelata tardiva è stato mitigato dal fatto che per la maggior parte delle viti il germogliamento era appena iniziato.

È da citare inoltre in questa fase la presenza di precipitazioni frequenti ed abbondanti, ad oggi ancora diffuse a causa di una persistente perturbazione di origine atlantica, che apporta aria umida sulla nostra regione, oltre a temperature abbastanza fresche.

## FENOLOGIA

Le fasi fenologiche nei vigneti nell'area di produzione dell'Asolo Prosecco sono abbastanza disformi, manifestando differenze piuttosto marcate tra la zona sud-sud/est della denominazione e la parte nord del Montello, con una situazione intermedia nella zona ovest.

Ad oggi lo sviluppo è di: 4/5 foglie distese con infiorescenze visibili nel versante nord del Montello; 6-8 foglie spiegate con allungamento e spaziature sul germoglio e infiorescenze distese a sud del Montello; 5-7 foglie distese in media nella zona ovest nei colli asolani.

## STATO FITOSANITARIO

Durante i monitoraggi lo stato fitosanitario è risultato buono, ma la situazione climatica suggerisce di prestare massima attenzione nell'effettuare appena possibile i trattamenti, per evitare l'insorgere di infezioni peronosporiche primarie.

Generalmente sulle prime foglie dei germogli sono presenti segni di erinosi.

Nei colli asolani e meno marcatamente nel montebellunese, c'è presenza di escoriosi sul germoglio.

## INTERVENTI AGRONOMICI

In questa fase fenologica è utile provvedere alla scacchiatura dei germogli in soprannumero.

Si raccomanda di non intervenire con prodotti insetticidi, visto il periodo di fioritura delle acacie, per non interferire negativamente con l'attività delle api.





*Germoglio 4/5 foglie distese*



*Germoglio 6/8 foglie distese*



*Infiorescenze distese*





*Escoriosi*



*Erinosi*



**CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO**  
C.F. 01802300267 | P. I. 04125330268  
PEC [asolomontello@pec.it](mailto:asolomontello@pec.it)

**CONTATTI**  
T. 0423 951680 | C. 331 573 0216  
E. [info@asolomontello.it](mailto:info@asolomontello.it)

**SEDI**  
**Operativa** | Via Strada Muson 2/C - 31011 Asolo (TV)  
**Legale** | Via San Gaetano 35 - 31044 Montebelluna (TV)